



CARPORT DGE

Avec notre carport solaire, alliez l'utile à l'agréable. Protégez votre véhicule, produisez votre propre électricité et faites des économies!





Garanties étendues

Garantie produit 10 ans. Nos équipements sont conçus pour durer.



Support technique

Nos experts, situés en France, sont disponibles pour vous de 8h30 à 17h30, du lundi au jeudi et de 8h30 à 16h30 le vendredi.



Stock en France

Nos produits sont stockés en France, ce qui nous permet de vous livrer rapidement.



Sécurité

Nos équipements sont conformes aux normes européennes (CE) les plus récentes.

Caractéristiques techniques

- Ancrage et fondations : solution d'ancrage à la fondation sans obligation de platine lors du coulage du béton. Possibilité de fondation sur dalle de 30 cm d'épaisseur. Ancrage au béton directement par boulonnage de haut rendement.
- Résistance au vent : 160km/h
- Résistance à la neige : 56 kg/m2
- **Montage :** le montage de la structure est assez simple grâce à son assemblage boulonné et la légèreté de l'aluminium. Le montage des panneaux solaires sur la structure est simple et facile.
- Matériaux : Aluminium. Revêtement noir pour électrophorèse.
- Étanchéité : Système de fixation de bandes de caoutchouc garantissant l'étanchéité du carport.

CarPort 2 places

Kit tout-en-un de 6000W, onduleurs inclus.

Dimensions

Hauteur min.: 220 cm
Hauteur max.: 276 cm
Largeur extérieure:

355 cm pour 1 place, 530 pour 2 places


• Largeur de passage :

250 cm pour 1 place, 500 pour 2 places

Longueur : 500 cmInclinaison max. : 10°

• Poids total :

349 kg pour 1 place et 466 kgs pour 2 places



Composants

Nb de	Panneaux
places	solaires
2	12 x 500W

CarPort 2 places XL

Kit tout-en-un de 8000W, onduleurs inclus.

Dimensions

Hauteur min. : 220 cm
Hauteur max. : 339,6 cm
Largeur extérieure : 810 cm
Largeur de passage : 620 cm

Longueur : 500 cmInclinaison max. : 10°Poids total : 300 kg

2500±2500 4-1174 150 1500 1800 800 1132 2800 992

Composants

Nb de	Panneaux
places	solaires
2	16 x 500W